## **SENTINEL**<sup>™</sup> A50

## Revolutionärer Hochleistungsautomatik-Schweißerschutzhelm







Industrie

■ Industrieller und allgemeiner Anlagenbau

Jahrelange Erfahrung im Schweißen und Sie wissen genau, was Sie brauchen: hervorragenden Tragekomfort, großes Sichtfeld und die neueste Technologie. Jeder spezielle Einsatz erfordert spezielle Ausrüstung – um den Job zu erledigen. Und wenn es um Ihren Helm geht – dann heißt er SENTINEL™...getragen von den Besten!

- Revolutionäres Helmdesign. Schlag- und Widerstandsfähiges Nylon.
- Halo<sup>™</sup> Kopfband. Ergonomisch, stufenlos verstellbar, bietet hohen Komfort und Balance. Lowprofile Design, Drehknopf ermöglicht optimalen Kopfabstand.
- 100 x 60 mm 1/1/1/2 5-13 ADF
- Extern zu aktivierender Schleifmodus. DIN 3 Schleifmodus
- Farb-Touch-Screen Bedienfeld

Weitere Informationen erhalten Sie auf esab.de






Hohe optische Klasse ADF, mit Farb-Touch-Screen Interface

## SENTINEL™ A50

Technische Daten	
Abmessung der Blendschutzkassette	133 x 114 x 9 mm
Sichtbereich	100 x 60 mm (3.93" x 2.36")
Schutzstufen	DIN 5-8/9-13
Energieversorgung	Solarzelle mit austauschbarer Batterie. (2*CR2450 Lithium). Warnt bei geringer Batterieladung.
Sensoren	4
Schaltzeit	1/25,000 s. von Hell nach Dunkel
Klassifikationen	1/1/1/2
Zulassungen	DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1
Gewicht	640 g

Bestellinformationen	
Sentinel A50	070000800

Ers	Ersatz- und Verschleißteile		
1	Außenschutzscheiben, klar	070000802	
1	Außenschutzscheiben, gelb	070000803	
2	Sentinel Helmschale	070000804	
3	Blendschutzkassette (Inkl. 2 x CR2450 Lithium Batterien)	070000806	
4	2 x CR2450 Lithium Batterien	070000807	
5	Innenschutzscheiben	070000808	
6	Kopfband (inkl. Schweißbänder)	070000809	
7	Schweißband, vorne	070000810	
8	Kopfband	070000811	
9	Schweißband, hinten	0700000812	















GLOBALLY CERTIFIED