

R45603172**Steckschlüssel-Satz 1/4" + 3/8" + 1/2"****172-teilig**

- Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
- Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
- Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Steckschlüsseleinsatz, Innen-TX
- Zündkerzeneinsatz 3/8", mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 21
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24
- Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4", TX mit Bohrung, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- Steckschlüsselverlängerung 1/4"+ 3/8" + 1/2"
- Kardangelenk 1/4"+ 3/8" + 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
- Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant
- Bit-Adapter 3/8", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant
- Bit-Adapter 1/2", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant
- Bit 1/4" TX, TX BO, TX security BO, Keilnut, XZN passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 6,3
- Bit 5/16", Innen-6-kant, Schlitz, PH, TX, TX BO passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 8
- Winkelschraubendreher-Satz Sechskant, Ausführung nach DIN ISO 2936
- Für handbetätigte Schraubfälle
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge
- Metallscharniere/-verschluss

05012018: Quergriff mit Gleitstück entfällt



Code	No.	Inhalt	Inhalt Fortsetzung	L	B	T	teilig
3300058	R45603172	<p>1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm</p> <p>1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm</p> <p>1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm</p> <p>1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 50 mm</p> <p>1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm</p> <p>1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm</p> <p>1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 7 37 mm</p> <p>1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2 37 mm</p> <p>1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 0 1 2 37 mm</p> <p>1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm</p> <p>1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm</p> <p>1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm</p> <p>1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm</p> <p>1/4" Kardangelenke 32 mm</p> <p>Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm</p> <p>1/4" Bits TX T5 T6 T7 25 mm</p> <p>1/4" Bits TX mit Bohrung T7 25 mm</p> <p>1/4" Bits TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm</p> <p>1/4" Bits Vielzahn XZN M5 M6 M8 25 mm</p> <p>1/4" Bits Keilnut M5 M6 M7 M8 M9 25 mm</p> <p>5/16" Bits Innen-6-kant 7 8 10 12 14 30 mm</p> <p>5/16" Bits Schlitz 8 10 12 30 mm</p> <p>5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 30 mm</p> <p>5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 30 mm</p> <p>5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm</p> <p>5/16" Bits TX mit Bohrung T40 T45 T50</p>	<p>3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 180 mm</p> <p>3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19</p> <p>3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 63 mm</p> <p>3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18</p> <p>3/8" Zündkerzeneinsatz SW 18 mm 65 mm</p> <p>3/8" Steckschlüsselverlängerung 150 mm</p> <p>3/8" Kardangelenke 49 mm</p> <p>Bit-Adapter 3/8" 4kt x 5/16" 6kt 30 mm</p> <p>1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm</p> <p>1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32</p> <p>1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 16 17 18 19 22 77 mm</p> <p>1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E20 E24</p> <p>1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm</p> <p>1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm</p> <p>1/2" Kardangelenke 66 mm</p> <p>Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm</p> <p>Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt 38 mm</p> <p>Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm</p>	452	340	86	170,500

Co- de	No.	Inhalt	Inhalt Fortsetzung	L	B	T	t e i l i g
		T55 T60 T70 30 mm					