

## Halbrundfeilen

## 1-210-...

- Feilenheft, das im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde
- Zum Feilen konkaver und ebener Oberflächen, sowie von großen Durchbrüchen
- Auch zum Entgraten geeignet
- Form: Kanten und Oberflächen konisch zulaufend
- 4" und 6" spitz, 8" und länger halbspitz
- Doppelhieb

Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht



Article	Verpackungseinheit	EA N Code	А	В	С	Trem	ATTEN .	g
1-210-04-1-2	5	7311518243944	100 mm	10 mm	3 m m	17	1	52 g
1-210-04-2-2	5	7311518244040	100 mm	10 mm	3 m m	22	2	52 g
1-210-06-1-2	5	7311518000424	150 mm	16 mm	4.7 mm	13	1	100 g
1-210-06-2-2	5	7311518003654	150 mm	16 mm	4.7 mm	18	2	100 g
1-210-06-3-2	5	7311518293574	150 mm	16 mm	4.7 mm	22	3	100 g
1-210-08-1-2	5	7311518000455	200 mm	20.5 mm	6 m m	10	1	170 g
1-210-08-2-2	5	7311518000479	200 mm	20.5 mm	6 m m	14	2	170 g
1-210-08-3-2	5	7311518295837	200 mm	20.5 mm	6 m m	18	3	170 g
1-210-10-1-2	5	7311518000493	250 mm	26.5 mm	7.5 mm	9	1	344 g
1-210-10-2-2	5	7311518003661	250 mm	26.5 mm	7.5 mm	12	2	344 g
1-210-10-3-2	5	7311518295844	250 mm	26.5 mm	7.5 mm	16	3	344 g
1-210-12-1-2	5	7311518028121	300 mm	31 mm	9 m m	8	1	480 g
1-210-12-2-2	5	7311518244149	300 mm	31 mm	9 m m	11	2	480 g
1-210-12-3-2	5	7311518295851	300 mm	31 mm	9 m m	14	3	480 g