

Akku-Spezialset LXT

DLX7019TX1

LXT • 18 V • Werkzeugset

Akku-Multitool, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hobel, Akku-Pendelhubstichsäge, Akku-Handkreissäge, Akku-Winkelschleifer, Akku-Bohrschrauber

Dieses Set mit sieben bürstenlosen Geräten für den professionellen Einsatz, lässt kaum Wünsche offen. Das Set enthält den Akku-Bohrschrauber DDF486, den Akku-Winkelschleifer DGA504, den Akku-Schlagschrauber DTD153, den Akku-Hobel DKP181, die Akku-Pendelhubstichsäge DJV182, das Akku-Multitool DTM52 und die Akku-Handkreissäge DHS660.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber
DDF486Z**



**Akku-Winkelschleifer
DGA504Z**



**Akku-Handkreissäge
DHS660Z**



**Akku-Pendelhubstichsäge
LXT
DJV182Z**



**Akku-Hobel LXT
DKP181Z**



**Akku-Schlagschrauber LXT
DTD153Z**

Im Set enthaltene Modelle



Akku-Multitool
DTM52Z

Akku-Bohrschrauber

DDF486Z

18 V • 130 Nm • 0 - 2.100 U/min

Extra starkes bürstenloses Gerät für intensives Bohren und Schrauben

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Die Maschine ist mit einer 21-stufigen mechanischen Drehmomenteinstellung ausgerüstet. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED mit Nachleuchtfunktion verbaut



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,60 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg

Spezifikationen

- Optimales Griffdesign
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der elektronische Überlastschutz schützt den Benutzer und das Gerät

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Winkelschleifer

DGA504Z

18 V • 125 mm • 8.500 U/min

Leistungsfähiger bürstenloser Winkelschleifer

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und BL-Motor.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf



Akku-Winkelschleifer

DHS660Z



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Max. Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °C
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Akkuschutzsystem	✓
Schallleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm
Bürstenloser Motor	✓
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Abnehmbarer Absaugstutzen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Neigungseinstellung bis 50°
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku- Pendelhubstichsäge LXT

DJV182Z

18 V • 800 - 3.500 min⁻¹

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine effiziente Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubdrehzahl kann über ein Einstellrad zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ an das jeweilige Material angepasst werden. Eine Hubhöhe von 26 mm und Schneidleistung von 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Sägeblatt	✓
Schalldruckpegel (dB)	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,0 m/s ²
Vibration Sägen Metall	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 - 2,7 kg

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED



Akku-Hobel LXT

DKP181Z

18 V • 82 mm

Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 3 mm und einer Breite von 82 mm. Leiser Betrieb und einfache Kontrolle der Schnitttiefe mit einem Einstellrad. Falzfräsfunktion bis 25 mm. Ein praktisches Werkzeug zum Trimmen von Innentüren, Paneelen und Fußleisten. AWS fähig.



LXT **BL** **AWS** **ADT**
MOTOR

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Spanabnahme	0 - 3,0 mm
Max. Falztiefe	25 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Montagewerkzeug	✓
Parallelanschlag	✓
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,0 m/s ²
K-Wert Vibration	2,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 - 3,6 kg

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- Mit Motorbremse

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Schlagschrauber LXT

DTD153Z

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3.400 U/
min

**Besonders kompakter bürstenloser Schlagschrauber für
schnelles Schrauben**

Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Sechskant Werkzeugaufnahme. Ein kleines und leichtes Werkzeug, das einfach zu bedienen ist, aber dennoch ein maximales Anzugsmoment von 170 Nm bietet und für den schnellen Betrieb geeignet ist.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Schlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Schalleistungspegel (dB)	107 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Multitool

DTM52Z

LXT • 18 V • 3,6° • 10.000 - 20.000 min-1

Vibrationsarmes und leistungsstarkes Akku-Multitool.

Das eingebaute AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender und das kompakte Gehäuse mit kleinem Durchmesser sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Schwinggeschwindigkeit kann über ein Stellrad stufenlos eingestellt werden. Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlauf-Oszillation	10000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °C
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Transportkoffer	✓
Schalldruckpegel (dB)	69 - 76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	≤ 2,5 m/s ²
Vibration Schleifen	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	305 - 322 x 95 x 126 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	LI-ion

Spezifikationen

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff



Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

122695-0 Messer Einstellehre 82 mm		123145-8 Schutzhaube	
126331-0 Absaugstutzen		164095-8 Parallelanschlag	
266622-8 Schraube M4x12		831278-2 Transporttasche	
122785-9 Parallelanschlag		127702-4 Seitengriff	
199230-9 Absaugstutzen		346317-0 Haken	
251314-2 (2x) Schraube M4x12		415524-7 Spanreisschutz	
346317-0 Haken		417852-6 Kunststoffgleitplatte	
B-62979 EFFICUT Handkreissägeblatt 165		224415-9 Spannflansch	
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm		452947-8 Bit-Halter	
251878-6 Flügelschraube M5x20		782423-1 Stirnlochschlüssel	
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit		253807-5 Scheibe 5	
A-80656 Schruppscheibe		342390-8 Tiefenanschlag	
782209-3 Steckschlüssel SW9			

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

195584-2 Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,		197280-8 (2x) Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah	
---	---	--	---

Passendes Zubehör

122911-0 Schutzhaube		126331-0 Absaugstutzen	
--------------------------------	---	----------------------------------	---

Passendes Zubehör

191R02-6

Staubabsaugung



831278-2

Transporttasche



B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



122785-9

Parallelanschlag



123145-8

Schutzhaube



127702-4

Seitengriff



164095-8

Parallelanschlag



821550-0

MAKPAC Gr. 2



821852-4

Zubehörbox



B-09173

Akku-Handkreissägeblatt



122791-4

45° Anschlag



192547-9

Absaugstutzen



197941-0

Schultergurt mit Karabiner und



837670-0

MAKPAC Koffereinsatz



B-09248

Akku-Handkreissägeblatt



123004-6

Messerhalter 82 mm



135108-2

Schutzhaube



251314-2 (2x)

Schraube M4x12

B-29452

Kreissägeblatt, 165 x 20 mm, 52



193516-3

Parallelanschlag inkl. Kreisschneider,



346317-0

Haken



192227-7

Superflansch



193517-1

Führungsschienenadapter für



194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



B-57320

TCT-Sägeblatt



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194514-0

Seitengriff AVT



199232-5

Führungsschienenadapter für



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194385-5

Schraubzwingen



195239-9

Absaughaube Winkelschleifer



821550-0

MAKPAC Gr. 2



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



Passendes Zubehör

194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter

837916-4

MAKPAC Koffereinsatz

194925-9

Führungsschiene 1.900 mm

196845-3

Absaughaube Winkelschleifer

198885-7

Führungsschienenverbinder

199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)

194925-9

Führungsschiene 1.900 mm

164095-8

Parallelanschlag

197252-3

Führungsschienenadapter für

194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m

838175-3

MAKPAC Koffereinsatz

B-12239

Trennscheibe

821551-8

MAKPAC Gr. 3

415524-7

Spanreisschutz

B-53693

Diamant-Trennscheibe

417852-6

Kunststoffgleitplatte

199230-9

Absaugstutzen



195354-9

Ezynom Spannmutter



194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m



196297-8

Super-Mutter



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



194385-5

Schraubzwingen



416368-8

Absaugstutzen - Winkelstück 90°



224415-9

Spannflansch



194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



821551-8

MAKPAC Gr. 3



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Ratschenzwingen



B-46953

Trennscheibe



839752-4

MAKPAC Koffereinsatz



199231-7

Aufhängehaken



B-60464

Trennscheibe



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



Passendes Zubehör

199826-6

Ratschenzwingen



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837639-4

MAKPAC Koffereinsatz



A-80416

Stichsägeblatt Spezial



A-85232

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-85634

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-85640

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-85656

Stichsägeblatt für Holz



A-85662

Stichsägeblatt für Holz



A-85678

Stichsägeblatt für Holz



A-85684

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-85690

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-85709

Stichsägeblatt für Holz



A-85715

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-85721

Stichsägeblatt für Metall



A-85743

Stichsägeblatt für Metall



A-85759

Stichsägeblatt für Metall



A-85765

Stichsägeblatt Spezial



A-85771

Stichsägeblatt Spezial



A-85787

Stichsägeblatt für Metall



A-86290

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



A-86309

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-86315

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



A-86898

Stichsägeblatt-Set



B-06460

Stichsägeblatt Super Express



B-06476

Stichsägeblatt Super Express



B-06482

Stichsägeblatt Super Express



B-07680

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



B-07696

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



B-07705

Stichsägeblatt für Holz



B-07711

Stichsägeblatt für Holz Schnelle



B-07733

Stichsägeblatt für Metall



B-10970

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



B-10986

Stichsägeblatt für Holz Sauberer



 **Passendes Zubehör**

P-05929
Stichsägeblatt Spezial



P-38766
Stichsägeblatt Spezial



P-38788
Stichsägeblatt Spezial



P-38794
Stichsägeblatt Spezial



P-47204
Stichsägeblatt Spezial



P-49622
Stichsägeblatt Spezial

