

Akku-Spezialset LXT DLX7018TX1

LXT • 18 V • Werkzeugset

Inkl. Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe, Schlagschrauber, Reciprosäge, Kreissäge und Radio.

Ein umfangreiches 18V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. dem Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie der Lampe DML815, Kreissäge DHS661, Reciprosäge DJR186, Schlagschrauber DTD146 und Radio DMR115



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber LXT
DDF484Z**



**Akku-Winkelschleifer LXT
DGA513Z**



**Akku-Handkreissäge LXT
DHS661Z**



**Akku-Reciprosäge LXT
DJR186Z**



**Akku-LED Lampe LXT
DML815**



**Akku-Radio
DMR115**

Im Set enthaltene Modelle



Akku-Schlagschrauber LXT
DTD146Z

Akku-Bohrschrauber LXT

DDF484Z

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Winkelschleifer LXT

DGA513Z

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/
min

Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb



Akku-Handkreissäge LXT

DHS661Z

18 V • 5.000 U/min • 165 mm

Leistungsfähige und professionelle, bürstenlose Säge mit einer Motorbremse

Eine leistungsstarke Akku-Kreissäge mit Motorbremse und AWS-Autostart Funktion. Kann Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser aufnehmen um eine max. Schnitttiefe von 57 mm zu erreichen. Die geführte Belüftungsluft hält die Schnittlinie sauber und ein LED-Licht sorgt für zusätzliche Beleuchtung. Kann mit einer Führungsschiene verwendet werden.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
durchschnittliche Ladezeit	45 min
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Max. Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °C
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Akkuschutzsystem	✓
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Werkzeugs
- Abnehmbarer Absaugstutzen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine.
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 50°
- Leicht ablesbare Skala

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Reciprosäge LXT

DJR186Z

18V • 0 - 2.800 U/min • 32 mm

Effiziente Basis-Reciprosäge

Eine effiziente Reciprosäge zum funkenarmen schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten. Hublänge 32 mm und Hubfrequenz von 0 - 2.800 U/min. Stufenlose Drehzahlsteuerung über den Schalter und mit Schnellwechselklinge.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schalleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)



Akku-LED Lampe LXT

DML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

Handliche und effiziente Akku-Lampe

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18 V / 3,0 Ah	24,5 h

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



Akku-Radio

DMR115

12 V max / 18 V

Musikwiedergabe und Radio hören auf der Baustelle oder in der Freizeit im neuen Design

Robustes Bluetooth-Radio im neuen Design mit IP65-Gehäuseklassifizierung. Läuft mit 12 V max CXT, 14,4 V und 18 V LXT Li-Ionen Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Zum einfachen Abspielen von Musik via Bluetooth 5.0 geeignet. FM, DAB, DAB+ Empfang und AUX-Anschluss. USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones vorhanden.



Bluetooth® **CXT** **LXT**

Technische Details

Akkuspannung	12V max - 18 V
Akku-Serie: CXT	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Backup Batterie	2 x 1,5 (AA)
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,9 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,9 - 239,2 MHz
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	13 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	16 h
Stromversorgung	DC12V 1200mA SE00000679
Internationale Schutzklasse (IP)	65
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 - 5,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	268 x 164 x 295 mm

Spezifikationen

- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM/AM
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit

[Link zur Produktseite - www.makita.at](http://www.makita.at)



Akku-Radio

DTD146Z



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2300 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	160 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Schlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹
Schalleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	15,5 m/s ²
K-Wert Vibration	2,0 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	138 x 79 x 238 mm
Aufnahmeschaft	1/4 "

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Akku-Kapazitätsanzeige

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitteliefertes Zubehör

123145-8 Schutzhaube		164095-8 Parallelanschlag	
831279-0 Transporttasche soft mit Rollen und		B-05169 Reciprosägeblatt für Metall	
GM00001289 Metallhaken		158237-4 Seitengriff	
199230-9 Absaugstutzen		B-05175 Reciprosägeblatt für Metall	
SE00000679 Netzteil		251314-2 Schraube M4x12	
346317-0 Haken		783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	
B-62979 EFFICUT Handkreissägeblatt 165		199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	
766027-7 Schnellspannbohrfutter 13mm		224447-6 Spannflansch	
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit		224554-5 Flanschmutter	
782423-1 Stirnlochschlüssel		A-80656 Schruppscheibe	

Mittelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (3x) Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah		195584-2 Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,	
--	---	---	---

Passendes Zubehör

122911-0 Schutzhaube		164095-8 Parallelanschlag	
123145-8 Schutzhaube		194367-7 Führungsschiene 3.000 mm	
B-55572 Reciprosägeblatt für Metall		197941-0 Schultergurt mit Karabiner und	
B-55588 Reciprosägeblatt für Metall		162258-0 Seitengriff	

Passendes Zubehör

194385-5

Schraubzwingen



199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der



194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



763256-3

Schnellspannbohrfutter, 13 mm

837670-0

MAKPAC Koffereinsatz



B-49834

Reciprosägeblatt für Metall



194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m



194514-0

Seitengriff AVT



B-49840

Reciprosägeblatt für Metall



195239-9

Absaughaube Winkelschleifer



B-49856

Reciprosägeblatt für Metall



195354-9

Ezynyut Spannmutter



821620-5

Transportkoffer



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196297-8

Super-Mutter



196845-3

Absaughaube Winkelschleifer



198885-7

Führungsschienenverbinder



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199230-9

Absaugstutzen



199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



199231-7

Aufhängehaken



782407-9

Stirnlochschlüssel



199232-5

Führungsschienenadapter für



B-12239

Trennscheibe



P-90629

Winkelschraubaufsatz



B-12778

Diamanttrennscheibe Comet



199826-6

Ratschenzwingen



821551-8

MAKPAC Gr. 3



B-13091

Diamanttrennscheibe Comet



839752-4

MAKPAC Koffereinsatz



B-09173

Akku-Handkreissägeblatt



Passendes Zubehör

B-09248

Akku-Handkreissägeblatt

B-29452

Kreissägeblatt, 165 x 20 mm, 52

SE00000679

Netzteil

B-57320

TCT-Sägeblatt

B-60464

Trennscheibe

E-05664

Führungsschientasche 1.500 mm

E-10920

Führungsschientasche 1.900 mm



B-46953

Trennscheibe



B-48555

Diamantschleifscheibe mit Dämpfung



B-53992

Diamant-Trennscheibe Nebula



B-55310

Diamant-Trennscheibe



B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



E-05670

Führungsschientasche 1.000 mm



E-10936

Führungsschientasche 3.000 mm

