

Hersteller: Festool



Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R

Artikel-Nr.: 575807

Kurzbeschreibung

Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R

Mindestbestellmenge: 1 Stück Bestellmengen-Schritte: 1 Stück

Ausfuehrliche Beschreibung:

MX-Absaugung im Lieferumfang: für staubfreies Mischen und ein sauberes Arbeitsumfeld ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion FastFix-Schnellwechselsystem für werkzeugloses Trennen von Maschine und Rührkorb Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit "Gasgebe-Schalter" Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm Gasgebeschalter und elektronische Drehzahlregelung Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz Dichte Staubwolken beim Rühren waren gestern. Mit den MX-Rührwerken inklusive MX-Absaugung, die einfach an den Eimerrand geklemmt wird, mischen Sie in Zukunft jegliches Material fast ohne Staub. Dabei freut sich nicht nur Ihre Lunge, sondern auch der Rücken: Dank der flexiblen ErgoFix-Höhenverstellung arbeiten Sie aufrecht und rückenschonend. Für maximale Durchzugskraft und hohe Lebensdauer sorgen die starken Motoren in Kombination mit dem robusten Getriebe. Sollten Sie eine Pause einlegen – halten die rutschfesten Gummiecken das Rührwerk an der Wand. Und wenn die Arbeit getan ist, sind nicht nur die Rührwerke schnell und einfach für den Transport gereinigt. Auch Ihre Baustelle ist sauber. Rührstab HS 3 120x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX - Aim Karton

Einsatzbereiche

Universelles 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l Ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Mörtel, Putz und größeren Mengen flüssiger Materialien

Lieferumfang

Rührstab HS 3 120x600 R M14 Adapter ErgoFix Doppelmaulschlüssel Absaugung MX - A

Produktstärken

- •MX-Absaugung im Lieferumfang: für staubfreies Mischen und ein sauberes Arbeitsumfeld
- •ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- •FastFix-Schnellwechselsystem für werkzeugloses Trennen von Maschine und Rührkorb
- •Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit "Gasgebe-Schalter"
- •Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- •Gasgebeschalter und elektronische Drehzahlregelung
- •Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung
- •Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- •Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz

Zusatzinformationen

Robust. Ergonomisch. Mit perfekter Absaugung.

Kaufmännische Daten

Packungsinhalt 1 Stück Handelsversandeinheit 1 Stück Nettogewicht 8.570 kg Bruttogewicht 8.570 kg Artikeluntergruppe 40111001011 Warennummer 84672985000 **Branche** Construction **Branche** Maler

GTIN Code 4014549343395

Technische Daten



1 020 W Leistungsaufnahme

Gänge

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 360 - 630/- min#1 M14/ErgoFix Werkzeugaufnahme Spannhals Ø 57 mm Max. Rührkorb-Ø 120.00 mm Mischmenge 40.00 I Gewicht 4.6 kg Rühren: Unsicherheit (Lärm) 1.5 dB

2.5 m/s² Rühren:

Gesamt-Schwingungsmittelwert

Rühren: Unsicherheit 1.5 m/s² (Vibration) K Rühren: A-bewerteter 85 dB(A)

Schalldruckpegel Lp

96 dB(A)

Rühren: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw

Antriebsart Netz Gewicht (inkl. Verpackung) 8.57 kg Länge (inkl. Verpackung) 0.6 m Höhe (inkl. Verpackung) 0.34 m Breite (inkl. Verpackung) 0.41 m Zolltarifnummer 84672985 Rabattgruppe 111001 Herkunftsland CZ