

# Tormek® T-8 Original

UNSCHLAGBARE PRÄZISION  
**MASSIVES ZINK**

## Universalstütze

- Für vertikale und horizontale Montage.
- Feinjustierung mit 0,25 mm Gradierung.

## Lederabziehscheibe



## Tormek Originalschleifstein

Wurde entwickelt, um hohe Schleifeffektivität, feine Oberfläche und lange Lebensdauer miteinander zu verbinden. Korn 220. Kann mit dem Steinpräparierer SP-650 auf Korn 1000 justiert werden.

**Das professionelle Schärfsystem-  
Tormek maximiert die Präzision**

*Große Kapazität  
Schleifstein und  
Motor!*


*Eine Tormek ist eine sichere Investition in Qualität und Funktion. Sie brauchen sich nie wieder über stumpfe Werkzeuge zu ärgern!*

## Großer Wasserbehälter

Der Wasserbehälter wurde zusätzlich für die einfache Positionierung mit einer Hebevorrichtung verbessert, sowie mit einem magnetischen Schaber für die Reinigung.

## Inklusive:

- Schleifvorrichtung (SE-77)
- Dreh- und Abrichtwerkzeug (TT-50)
- Steinpräparierer (SP-650)
- Winkellehre (WM-200)
- Abziehpaste (PA-70)
- Handbuch (HB-10)
- Kantenmarker



Die Tormek T-8 wurde mit einem aktualisierten Design, einem revolutionären Vollguss-Gehäuse und einigen feinen Details ausgestattet und schafft damit die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Schleifen mit Spitzenresultat. Die Präzision der Universalstütze ist die Basis für das gesamte Tormek Vorrichtungssystem.

Tormeks innovatives und charakteristisches Antriebssystem kommt auch im neuen Modell zur Anwendung.

Der effiziente Antrieb sorgt für eine konstante Drehzahl die auch bei hoher Belastung gewährleistet ist; was bei den Tormek Modellen einzigartig ist.

Mit dem Tormek Original-Schleifstein können Anwender alle Arten von Stahlsorten schleifen, einschließlich High-Speed-Stahl (HSS). Der Wasserbehälter wurde zusätzlich für die einfache Positionierung mit einer Hebevorrichtung verbessert, sowie mit einem magnetischen Schaber für die Reinigung.

## Technische Daten:

Hauptwelle aus Edelstahl:

Verhindert Rosten und eine Abnutzung der Hauptwellenlager. Dank der patentierten Schließkonstruktion EzyLock können Sie den Schleifstein jetzt ganz einfach von Hand montieren.

Feinjustierung mit Skala:

Für eine exakte Einstellung der Schnitttiefe in Verbindung mit dem Drehwerkzeug TT-50.

Maß: Breite 270 mm, Tiefe 270 mm, Höhe 330 mm Gewicht: Einschl. Verpackung 17,8 kg, Maschine einzeln 14,8 kg

Schleifstein: Tormek Originalschleifstein, Aluminiumoxid, 250×50 mm, 90 U/min, Drehmoment 14,7 Nm

Lederabziehscheibe: 220×31 mm Hauptwelle: Hauptwelle, Scheiben und EzyLockmutter aus Edelstahl.

Gehäuse: Oberteil und Rahmen in Zink. Seiten in stabilen ABS Plastik.

Motor: Ganz gekapselt, Einphasig 200 W (Aufnahme) 230 V, 50 Hz. Dauerbetrieb, Wartungsfrei.

Leiser Lauf, 52 dB. 25.000 Stunden Lebensdauer

**7**  
JAHRE  
GARANTIE



MADE IN  
SWEDEN

## Nassschleifmaschine T-8 Original

---

### Schärfen Sie alle Ihre Schneidwerkzeuge!

Die Tormek T-8 Original ist ein leistungsfähiges, vielseitiges wassergekühltes Schleifsystem, das alles enthält, was Sie zum professionellen Schleifen benötigen. Das fortschrittliche Design und die Benutzerfreundlichkeit bieten Ihnen beste Voraussetzungen für erfolgreiches Schärfen mit Top-Ergebnissen. Die Tormek T-8 Original ist die richtige Wahl, sowohl für qualitätsorientierte, leidenschaftliche Handwerker, als auch echte Profis.



- Inklusive Vorrichtung für gerade Schneiden SE-77 und Dreh- und Abrichtwerkzeug TT-50.
- Wassergekühltes Schärfsystem ohne Überhitzungsgefahr des Stahls.
- Exakte Reproduzierbarkeit – schärfen Sie Ihre Werkzeuge mit unschlagbarer Präzision.
- Effizienter Schleifstein wahlweise mit Körnung 220 oder 1000.
- Solider, verzinkter Rahmen mit integrierten Aufnahmen für hervorragende Kontrolle und exaktes Schärfen.
- Leistungsfähiger Wechselstrom-Industriemotor für den Dauereinsatz.
- 8 Jahre Garantie, 5+3 nach Online-Registrierung.

### Unschlagbare Präzision beim Schärfen

Das verbesserte Design garantiert unschlagbare Präzision für die Universalstütze. Diese bildet die Grundlage des Tormek-Schleifsystems, da sie alle Schleifvorrichtungen und Zubehörteile steuert. Die patentierten Präzisionshülsen für die Universalstütze sind nun in das Vollgussgehäuse integriert. Dies gibt Ihnen volle Kontrolle und maximale Genauigkeit beim Schärfen.

Die Tormek T-8 ist mit dem Originalschleifstein SG-250 ausgestattet, der wahlweise mit 220er oder 1000er Körnung betrieben werden kann und alle Stahlarten, einschließlich Schnellarbeitsstahl (HSS) schärft. Das spezielle Tormek Antriebssystem garantiert jahrelang leisen, zuverlässigen Betrieb. Das effiziente System hält dank seines speziellen Treibrads sogar unter Volllast immer die optimale Geschwindigkeit für wassergekühltes Schleifen bei.

Der Wechselstrom-Industriemotor ist wartungsfrei und für den Dauerbetrieb der normal großen Schleifscheibe konzipiert. Der Motor ist auf eine Lebensdauer von 25 000 Stunden ausgelegt.

### Wasserbehälter mit Lift-Drehknopf und Magnetschaber

Die Tormek T-8 Original enthält jede Menge intelligente Details für besonders einfaches Schärfen. So verfügt der Wasserbehälter über einen praktischen Lift-Drehknopf zum Anheben und Absenken des Behälters. Außerdem enthält er einen Magnetschaber mit doppelter Funktion: Beim Schärfen fängt er Stahlpartikel auf und nach der Arbeit erleichtert er die Reinigung des Wasserbehälters.

Für lange Werkzeuge, bei denen das Wasser außerhalb des Wasserbehälters abtropft (wie Chefmesser) stecken Sie einfach die mitgelieferte Auffangvorrichtung auf den Behälter auf.

### EzyLock für schnellen Wechsel der Schleifscheibe

Ein weiteres wohldurchdachtes Detail ist die Hauptwelle aus Edelstahl mit der Tormek EzyLock-Mutter, mit der die Schleifscheibe einfach ohne Werkzeug abgenommen und fixiert wird.

EzyLock ermöglicht auch den schnellen Wechsel zu einer der speziellen Tormek Schleifscheiben Blackstone Silicon SB-250, Japanese Waterstone SJ-250 oder einer unserer drei Diamant-Schleifscheiben.

### Nassschleifmaschine T-8 Original

---

#### Lieferumfang:

- Vielseitige Vorrichtung für gerade Schneiden SE-77 zum Schärfen von Stemmeisen und Hobeisen.
- Dreh- und Abrichtwerkzeug TT-50, hält Ihren Stein rund und flach.
- Steinpräparierer SP-650 zur Veränderung der Korngröße Ihres Schleifsteins.
- Winkellehre WM-200 zum Messen des Schneidenwinkels.
- Abziehpaste PA-70 für die Lederabziehscheibe.
- Kantenmarker EM-15 zum Einfärben der Fase beim Einstellen des Schneidenwinkels.
- Tormek Handbuch zum Schleifen.



#### Technische Daten:

- Breite: 270 mm
- Tiefe: 270 mm
- Höhe: 330 mm
- Gewicht: 14,8 kg
- Kabellänge: 1,7 m
- Gehäuse aus Präzisions-Zinkdruckguss, pulverbeschichtet und schlagfestem ABS-Kunststoff
- Farbe: Blau/grau
- Hauptachse: MSK-250 Edelstahlwelle mit EzyLock
- Einzigartiges Antriebssystem mit RKX18-Gummi - Selbsteinstellend bei Belastung

#### Motor:

- Industriemotor, einphasig, Wechselstrom
- 200 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz
- Dauerbetrieb
- Wartungsfrei
- Laufruhig, 54 dB
- 25 000 Betriebsstunden
- Drehmoment 14,7 Nm
- 100 U/min

#### Schleifscheibe:

- SG-250 Originalschleifstein
- Aluminiumoxid
- Ø 250 × 50 mm

#### Abziehscheibe:

- LA-220 Lederabziehscheibe
- Rindsleder von Tärnsjö Garveri, ABS-Kunststoff.
- Ø 220 × 31 mm

#### Garantie:

8 Jahre Garantie\*: 5 Jahre + 3 Jahre, wenn du auf [tormek.com](http://tormek.com) registrierst  
Auch für den professionellen Einsatz gültig.