

## INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI



mit YAMAHA-Motor MZ80 (super-schallgedämmt)



### TECHNISCHE FAKTEN

- Maximale Leistung 2 kVA
- Dauerleistung 1,6 kVA
- Batterie-Ladeanschluss 12 V + 5 Volt USB Anschluss
- Original Yamaha 4-Takt-Benzinmotor, Antriebsleistung 1,6 kW
- Effiziente Luftkühlung
- 4 h Laufzeit bei 75% Last
- Verbrauch nur 1 l/h
- Extra leise - max. 68 dB(A)
- Einfaches Handling - Reversierstart mit Yamaha EasyStart
- LED-Zustandsanzeige
- Schutzart IP23
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Überlast- und Kurzschlussicherung
- Superleicht - nur 22 kg
- ECO-Automatik
- Parallelbetrieb möglich
- 2 Schuko-Steckdosen 230 V

## INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI

### PRODUKT HIGHLIGHTS

#### SINUSWELLE

ELMAG Inverterstromerzeuger liefern eine extrem saubere und somit für alle empfindlichen Verbraucher geeignete Sinuswelle.

#### LEICHT & COOL

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder“ zur unabhängigen Energieversorgung. SEBSS-Inverter passen in jeden Kofferraum, sind eine rasch verfügbare Energiequelle für die Beleuchtung und 230 Volt-Elektrogeräte und liefern Gleichstrom zum Laden und für den Betrieb von 12 Volt-Geräten sowie einen USB-Anschluss für mobile Geräte.

#### EXTRA LEISE

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

#### ECO-AUTOMATIK

Lastabhängige Drehzahlanpassung zur Verminderung des Treibstoffverbrauchs und zur Schallpegelreduzierung bis 58 dB(A)

#### PRALLELBETRIEB

Für höheren Leistungsbedarf lassen sich zwei Geräte auf die Parallelbetriebsbuchsen koppeln um so die Leistung beider Geräte zu addieren.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230 Volt / 50Hz
Maximalleistung 1~230V	2 kVA
Dauerleistung 1~230V	1,6 kVA
Leistung 1~230V kont.	7 A
Leistung 12VDC A kont.	12V 8,3 / 5V 2 A
Kraftstoffart	Benzin
Kühlung	Luftkühlung
Motortype	MZ80
Motorleistung	1,6 kW
Hubraum	79 cm <sup>3</sup>

**INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI**

Zylinder	1
Tankinhalt	4 l
Verbrauch bei 75% Last	1 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4 h
Abmessungen LxBxH	50x28x51 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	21,50 kg
Schalleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	93 LWA
Schalldruckpegel in 7m	68 dB(A)